

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

SZWIK Sp. z o.o.

2022-07-26

[Signature]
Lp. Podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.91.2022

Żagań, dnia *21 lipca 2022 roku*

Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
67-312 Niegosławice

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 12.07.2022r. w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociągu publicznego w Gościeszowicach zaopatrującego w wodę miejscowości Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Niegosławice, Przeclaw, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa administrowanego przez Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach.

- Sprawozdania z badań: NR OL-LMiP-956/957/2022 z dnia 15.07.2022r., NR OL-LBŚ-956-957/2022 z dnia 18.07.2022r., nr próbki wody OL-956 pobranej z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Gościeszowicach gm. Niegosławice,
- Sprawozdania z badań: NR OL-LMiP-956/957/2022 z dnia 15.07.2022r., NR OL-LBŚ-956-957/2022 z dnia 18.07.2022r., nr próbki wody OL-957 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach.

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Strona 1 z 2

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania w dniu 12.07.2022r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganii w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294).

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia i instalacji wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganii wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganii
Jacek Stępień

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań- NR OL-LBŚ-956-957/2022 z dnia 18.07.2022r.
2. Sprawozdanie z badań- NR OL-LMiP-956/957/2022 z dnia 15.07.2022r.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Niegosławice
67-320 Niegosławice
2. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45
3. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo.o.
67-300 Szprotawa, ul. Chrobrego 1
4. A/a HK w/m

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

DW
26.07.2022
0
SZWIK Sp. z o.o.

2022-07-26

Podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.91.2022

Żagań, dnia 21 lipca 2022 roku

Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
67-312 Niegosławice

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 12.07.2022r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociągu publicznego w Gościeszowicach zaopatrującego w wodę miejscowości Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Niegosławice, Przeclaw, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa administrowanego przez Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach.

- Sprawozdania z badań: NR OL-LMiP-956/957/2022 z dnia 15.07.2022r., NR OL-LBŚ-956-957/2022 z dnia 18.07.2022r., nr próbki wody OL-956 pobranej z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Gościeszowicach gm. Niegosławice,
 - Sprawozdania z badań: NR OL-LMiP-956/957/2022 z dnia 15.07.2022r., NR OL-LBŚ-956-957/2022 z dnia 18.07.2022r., nr próbki wody OL-957 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach.
- stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Strona 1 z 2

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania w dniu 12.07.2022r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganii w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294).

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia i instalacji wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganii wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganii
Jarek Szepeń

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań- NR OL-LBŚ-956-957/2022 z dnia 18.07.2022r.
2. Sprawozdanie z badań- NR OL-LMiP-956/957/2022 z dnia 15.07.2022r.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Niegosławice
67-320 Niegosławice
2. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45
3. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo.o.
67-300 Szprotawa, ul. Chrobrego 1
4. A/a HK w/m



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych	tel. /68/ 414 80 22 fax: /68/ 351-47-96 psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LBS-956-957/2022 z dnia 18.07.2022	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona 7 z stron 8 1/12022 -07- 20

^Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żaganiu	
^Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania próbek na 2022r.	
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy LBS-N.9051.5.34.2022	
Informacje dotyczące pobierania próbek	^Data pobrania próbek: 12.07.2022
	^Numer protokołu pobrania: Zag-HK-106/22
	^Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu – E. Górniak
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	^Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Próbki wody z wodociągu publicznego Gościeszowice gm. Niegosławice - wydajność wodociągu 420 m ³ /d
	Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	12.07.2022
Data wykonania badania	12.07.2022-18.07.2022

Wyniki/ rezultaty badań					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹⁾
			OL - 956	OL - 957	
^Miejsce pobrania próbki:			zawór czerpalny - woda podawana do sieci SUW w Gościeszowice gm. Niegosławice	sieć u odbiorcy wody Urząd Gminy Niegosławice 55 gm. Niegosławice.	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 zakres: (0,10-50) NTU	NTU	0,28 ± 0,07	0,30 ± 0,08	Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 + Apl: 2015-06 metoda C zakres: (2-40) mg/l Pt	mg /l Pt	10 ± 3 7,7 pH	10 ± 3 7,8 pH	--- ²⁾
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r. zakres: (1-4)		< 1 ³⁾	< 1 ³⁾	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r. zakres: (1-4)		< 1 ⁴⁾	< 1 ⁴⁾	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012 zakres: (4,0-10,0) pH	pH	7,5 ± 0,1 (T pomiaru: 22,6°C)	7,4 ± 0,1 (T pomiaru: 22,3°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999 zakres: (140-2500) µS/cm	µS/cm	590 ± 4 (T pomiaru: 23,0°C)	570 ± 4 (T pomiaru: 21,9°C)	2500

Wyniki/ rezultaty badań odnoszą się do otrzymanych próbek

¹⁾ dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników²⁾ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294³⁾ Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/l.⁴⁾ Smak/Liczba progowa smaku/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.⁵⁾ Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Liczba za znakiem „<” oznacza dolną granicę zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

18.07.2022 W. K.

Zatwierdził
SEKCJA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
18.07.2022 M. B. [podpis]
data i podpis

Otrzymują:

1. PSSE w Żaganiu (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.0229 fax: /68/ 351-47-96 pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMiP-956/957/2022 z dnia 15.07.2022	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona 1 z 1 2022-07-20

Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu	
Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2022 r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	LMiP-MWII.9051.5.35.2022
Informacje dotyczące pobierania próbek	Δ Data pobrania próbek: 12.07.2022
	Δ Numer protokołu pobrania: Zag-HK-106/22
	Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu: E. Górnak
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Δ Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Próbki wody z wodociągu publicznego Gościeszowice gm. Niegosławice - wydajność wodociągu 420 m ³ /d
	Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	12.07.2022
Data wykonania badania	12.07.2022 – 15.07.2022

Wyniki badań					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹
			OL-956	OL-957	
Δ Miejsce pobrania próbek:			Zawór czerpalny- woda podawana do sieci SUW w Gościeszowice gm. Niegosławice	Sieć u odbiorcy wody Urząd Gminy Niegosławice 55 gm. Niegosławice	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	Obecne w liczbie mniejszej niż 3	6 (5-7)	Bez nieprawidłowych zmian
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	0
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	0
Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2: 2004	jtk/100 ml	0	0	0

^Δ dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników

¹Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Dla metod ilościowych: podana niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%. Wartość złożonej niepewności standardowej przyjęto jako wartość równą odchyleniu standardowemu odwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej. Niepewność dotyczy tylko etapu badania, bez pobierania próbki i etapu poanalizacyjnego

Wyniki badań odnoszą się do otrzymanych próbek.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

15.07.2022 *[Signature]*

Zaw. KIEROWNIK SEKCJI
MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII

15.07.2022 *[Signature]*
data i podpis mgr. Anna Karbownik
mikrobiolog

Otrzymują :

1. PSSE w Żaganiu (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.